DTF Solutions

DTF-PRINTER / DTF-BINDER / SUPPLIES / PERIPHERALS

国内随一のラインナップで
あらゆるニーズに応える
DTFプリントソリューション

TransJet
SUBLISTAR
Enjoy Print

IMAGEMAGIC

DTF-Printer

DTFプリンター 製品ラインナップ

お客様のビジネス規模や用途に合わせて 選べる6つのモデル

メディア対応幅	600 mm幅			400 mm幅	350 mm幅
	パウダーレスタイプ	パウダータイプ	パウダータイプ	パウダータイプ	パウダータイプ	パウダータイプ
	パウダーレスDTFで新時代を開拓	高速・高画質で生産性向上に貢献	高速・高精度でビジネスを加速	武藤工業社製ならでは安心感と使いやすさ	高画質プリントと使いやすさを両立	コンパクト&低価格でDTFをもっと身近に
	TransJet	TransJet	Enjoy Print	IMAGEMAGIC	Enjoy Print	TransJet
	P6000	**P602**	**E602**	**XPJ-662D**	**Y402**	**P300S**
	パウダーいらずのDTFプリンター P6000。作業効率と環境性能を両立させた 新しい時代のDTF。高画質・高精細なプリントで 写真やグラデーションも鮮やかに。	高速・高画質を追求したDTFプリンター P602。600mm幅の高速印刷で大量生産も余裕。安定した生産性と多様な素材への対応力で ビジネスを加速させる。	ビジネスの効率化を追求したDTFプリンター E602。600mm幅の高速印刷と高精度プリントで 高品質な製品をスピーディーに。安定した生産性と優れた操作性で ワークフローを改善。	600mm幅対応のタッチパネル式DTFプリンターXPJ-662D。わかりやすい日本語表示とタッチパネル操作で、初心者も安心。武藤工業社製ならではの安心感と使いやすさを実現。	コンパクトながら高性能なDTFプリンター Y402。限られたスペースでも設置可能で 小規模事業者や個人ユーザーに最適です。高画質プリントと使いやすさを両立し 創造性を最大限に。	コンパクトで低価格なDTFプリンター P300S。省スペースで 小規模事業者や個人ユーザーに最適。シンプルな操作性で DTFプリントがもっと身近に。
	製品ページ	製品ページ	製品ページ	製品ページ	製品ページ	製品ページ
プリントヘッド数	4 (CWBB) ※Bはバインダー	4 (CCWW)	2 (CW)	2 (CW)	2 (CW)	2 (CW)
本体サイズ (mm)	W 1770 D 800 H 1800	W 1800 D 830 H 1780	W 1840 D 780 H 1400	W 1767 D 895 H 1416	W 1314 D 622 H 664	W 700 D 560 H 350
電源仕様	単相200V 50/60Hz	単相200V 50/60Hz	単相200V 50/60Hz	単相100V 50/60Hz	単相200V 50/60Hz	単相100V 50/60Hz
参考価格	約240万円	約210万円	約160万円	約220万円	約120万円	約85万円

※画像はイメージです。予告なく変更となる場合があります。

DTF-Binder

バインダー定着機 製品ラインナップ

メディア幅や用途に合わせて 選べる6つのモデル

メディア対応幅	800 mm幅	600 mm幅		400 mm幅	350 mm幅
						
	自動開閉ヒーター 吸煙機内蔵	高速設定可能 フィルター交換式吸煙機	高速設定可能 油煙ろ過システム吸煙機	お求めやすい価格 吸煙機 別売	省スペース設計 吸煙機内蔵型	コンパクト設計 P300Sに最適
	800mm幅大型DTFプリンタ対応モデル	高速プリンター対応 フィルター交換式モデル	高速プリンター対応 油煙ろ過システムモデル	コスパに優れた スタンダードモデル	400mm幅対応 省スペースモデル	手軽に導入できる 卓上オーブン
	SUBLISTAR	Enjoy Print	TransJet	TransJet	Enjoy Print	
	S10max	YXP6018pro	BF602	BF600	Y4011P	DT-B02
	メディア最大幅800mm対応、大型DTFプリンターに最適なバインダー定着機。自動開閉ヒーターで作業効率を大幅に向上。吸煙機内蔵でメンテナンスも容易。	メンテナンス性に優れたフィルター交換式 高速プリンター対応バインダー定着機。メンテナンスはフィルター交換だけで簡単に。吸煙機内蔵型で排煙を最低限に抑え、快適な作業環境を維持。	高性能な油煙ろ過システム搭載の高速プリンター対応バインダー定着機。フィルター交換の手間を省き、メンテナンスコストを削減。吸煙機内蔵型で排煙を最低限に抑え、快適な作業環境を維持。	600mm幅のDTFプリンターに幅広く対応する コストパフォーマンスに優れたバインダー定着機。必要な機能を凝縮し お求めやすい価格に。別売の吸煙機と組み合わせることで 排煙対策も万全。	省スペースタイプの400mm幅対応バインダー定着機。限られたスペースでも設置可能で 小規模な作業場にも最適。吸煙機内蔵型で排煙を最低限に抑え、快適な作業環境を維持。	バインダー塗布をマニュアルで行う方向けの卓上オーブン。 コンパクト設計で 場所を選ばずに設置可能。 P300Sなどの小型プリンターとのセット利用に最適。
	製品ページ	製品ページ	製品ページ	製品ページ	製品ページ	製品ページ

※画像はイメージです。予告なく変更となる場合があります。

作業スペース比較

600mm幅の場合

10㎡



350/400mm幅の場合

5㎡



DTF-Ink / DTF-Powder

イメージ・マジック独自開発 DTFインク・パウダー

イメージ・マジック独自開発　DTFインクの特徴

品質試験をクリアし実績のある高いプリント品質と耐久性

TransJetは耐洗濯性、洗濯堅牢度、摩擦堅牢度で高いレベルで品質試験をクリアし、グローバルスポーツメーカー/アパレルメーカーでの導入が進んでいます。

ECO PASSPORT
OEKO-TEX® 認証取得

環境認証「ECO PASSPORT」を取得した日本製インクを使用。海外製品の懸念を解消し、米欧諸国への輸出も可能に。安全性と環境への配慮を提供。

インクの特徴を動画で見る

価格表　　業界最安値

シアン1000ml DTTS-NST1000C	¥14,000 (cc単価¥14)
マゼンタ1000ml DTTS-NST1000M	¥14,000 (cc単価¥14)
イエロー1000ml DTTS-NST1000Y	¥14,000 (cc単価¥14)
ブラック1000ml DTTS-NST1000K	¥14,000 (cc単価¥14)
ホワイト1000ml DTTS-NST1000W	¥14,000 (cc単価¥14)
クリア1000ml DTTS-NST1000CL	¥12,000 (cc単価¥12)
パウチインク切り替えキット	オープン価格

「プリント耐洗濯性・洗濯及び摩擦堅ろう度」試験結果

試験項目		結果	試験方法
プリント耐洗濯性 1回/5回	外観	良/※	JIS L C4G法 吊干し 1回、5回
	変退色(級)	4-5/4-5	
	ブリード(級)	5/5	
洗濯堅ろう度(級)	変退色	4-5	JIS L 0844 A-2号 添付白布：綿・絹
	汚染	4-5	
摩擦堅ろう度(級)	乾燥	4-5	JIS L 0849 摩擦試験機II形
	湿潤	4	

DTFプリンタ連続印刷テスト動画

海外製DTFインク比較テスト動画

パウダー（ホットメルトバインダー）の安全性へのこだわり

DTFプリントで使用するパウダー状の接着剤は安全性が重要です。当社のパウダーは粒径と主成分にこだわり 安心してお使いいただける製品を提供しています。



安全性を確保するための粒径管理

パウダーの粒径が小さすぎると吸い込んでしまい健康被害のリスクがあります。当社では**定期的に粒子径の検査を実施し品質管理を徹底**。当社のパウダーは安全性を考慮し100ミクロン～250ミクロンの粒径のパウダーを使用。このサイズは**咽を通過せず人体へのリスクを回避できる安全なサイズ**です。

有害物質を発生させないTPUを採用

当社のパウダーは優れた耐熱性を持つ熱可塑性ポリウレタン（TPU）を主成分としています。TPUは**DTFプリントで使用する温度範囲（200℃以下）では有害な成分を発生させません**。高温下で有害物質が発生する可能性のある他社製品とは異なり弊社のパウダーは安心してご使用いただけます。

Print Business Support

プリントビジネス支援サービス

事業フェーズに合わせた オンデマンドプリントソリューション

お客様の事業フェーズに合わせて オンデマンドプリントソリューションを提案します。

関連サービス

エンジニア不要で早期導入・立ち上げ

クラウド型カスタマイズEC

maker town

クラウドベースだから、すぐにプリント受注の自動化ができる。デザインシミュレーター付カスタマイズECプラットフォーム。



生産業務フローのDX化

クラウドマネジメントシステム

ODPS On demand print solutions

受注から生産管理まで、一括クラウド管理。
オンデマンドプリントに最適化したクラウド生産管理ツール。

DTF-Supplies / Peripherals

DTFサプライ品・周辺機器

消耗品

パウダー
バインダー1kg
[DB-A1]

洗浄液
2000ml
[DTTS-NSW2000]

PETフィルムシート
A3 100枚セット
[DFS-A3]

TransJet対応
メンテナンスキット

TransJet対応
キャップ



TransJet対応
ダンパー

DTFフィルム

COLD PEEL

コールドピールタイプ

300㎜幅/350㎜幅/400mm幅/600㎜幅用の連続稼働が可能なロール状になった、DTFフィルム。

- ロール300mm幅×100m DFR-300
- ロール350mm幅×100m DFR-350
- ロール400mm幅×100m DFR-400
- ロール600mm幅×100m DFR-600

WARM&COLD PEEL

ウォーム&コールドピールタイプ

面付け印刷の生産・カット作業時間を大幅削減する、ウォーム&コールドピールタイプのDTFフィルム。

- ロール300mm幅×100m DFR-300H
- ロール350mm幅×100m DFR-350H
- ロール400mm幅×100m DFR-400H
- ロール600mm幅×100m DFR-600H

DTFシート出力サービス

国内最大級のDTFプリントネットワーク

高品質出力・短納期・大ロットもおまかせ！

DTFシート出力 も承ります

大量の注文がきても今のDTFではキャパオーバー...

DTFの色ムラやバンディングに悩まされている...

その他 プレス作業や付帯作業 等の
ご相談もお気軽にお問い合わせください

製品のご購入
はこちら

周辺機器



6面式回転 ヒートプレス機

IMPR-A6R

2回のDTFプレス作業を自動で進行。DTFプレス工程での生産性向上に。生産体制(1人/2人)にあわせ、回転スピードを変更することも可能。

自動回転 ヒートプレス機

IMPR-A4RS

DTFプレス作業・フィルム剥離を自動で進行。人件費を節約し、生産効率の向上に。全自動/半自動/マニュ アルモードを選択可能。

エアー駆動式デュアル ヒートプレス機

IMPR-B12N

2つの下ゴテで効率的に作業が進められるヒートプレス機。温度やタイマーはモニターで簡単に設定可能。別途エアコンプレッサーが必要。

エアー駆動式スタンド ヒートプレス機

IMPR-B1NC

スタンド一体型空気動力式のヒートプレス機。作業台が別途不要ですぐに稼働可能。別途エアコンプレッサーが必要。

電動スイング式 ヒートプレス機

IMPR-B2N

100Vの電源に対応しているヒートプレス機。エアコンプレッサーが別途不要ですぐに稼働可能。40×50cmサイズのプラテンを採用。

キャップ用 ヒートプレス機

IMPR-CP2815

キャップ専用の半自動ヒートプレス機。上部だけでなく下部も過熱する二重加熱設計。9.5×18cmサイズのキャップ用プラテンを採用。

シューズ用 ヒートプレス機

IMPR-511

シューズの側面に加えて靴紐とベロの部分にもプレス可能。下ゴテのバリエーションも多く、マルチに活用できるプレス機。

2in1 ヒートプレス機

iMPR-810

ロゴやキャップなどワンポイントのプレスに適した下ゴテ2枚セットのヒートプレス機。

BF600対応 吸煙機

DX1001

バインダー付きの印刷済みフィルムをヒートトンネルを通す際に発生する煙を吸い込む、フィルター交換式の吸煙機。

フラットベッド カッター

DTTS-CT60

DTFフィルムのロールtoロールに対応したベルト搬送式のフラットベッド型のカッター。カットの作業負担を大幅に軽減し正確に早くカットできる。

安心してご使用いただくためのサポートサービス

補助金・助成金サポート

補助金・助成金を活用した機械導入・設備投資によるお客様の新規ビジネスの立ち上げや生産性の向上を応援しています。

代行プリントサービス

全国最大級のプリント工場完備の弊社なら他社にはない生産スピードと高いプリント品質で、加工を全面バックアップします。

全国対応のネットワーク

全国に配備されたサポート拠点やコールセンターなど、お客様のビジネスを止めないサポート体制を構築しています。

DTFプリントソリューション 体験予約受付中

五反田ショールームでは
アパレル・グッズプリントの
最新技術とビジネス活用を
ご体験いただけます。

ご予約はこちら

レンタルプラン

DTF機器レンタルも承ります

イベントで短期間だけ使用したい

DTFプリンター本格導入前に試してみたい

お気軽にお問い合わせください

製造パートナー募集中

製造パートナー全国エリアに拡大中

クラウド受注サービス
OPN（オンデマンドプリントネットワーク）に参画いただけた場合加工の受託が可能です

製品に関するお問い合わせ・情報はこちらから

IMAGEMAGIC 株式会社イメージ・マジック
store.imagemagic.co.jp

本社
東京都文京区小石川 1-3-11
ライジングプラザ後楽園 5F/6F
050-5835-2150
受付時間 10:00-18:00(土日祝除く)

西日本支社
大阪府大阪市中央区北久宝寺町1-7-9
堺筋本町プラザビル 101 号
050-5835-0211
受付時間 10:00-18:00(土日祝除く)

五反田ショールーム
東京都品川区西五反田7-22-17
TOC ビル 10F 15 号

春日井ショールーム
愛知県春日井市坂下町 6-809-8

各種ご相談・お問い合わせはこちら
store.imagemagic.co.jp/contact/

2025年7月現在