

DTF Solutions

DTF-PRINTER / DTF-BINDER / SUPPLIES / PERIPHERALS

国内随一のラインナップで
あらゆるニーズに応える
DTFプリントソリューション

 *TransJet*

SUBLISTAR

 Enjoy Print



 自動化・省力化

シートのカット作業を自動化
XYカッター

IMAGEMAGIC

お客様のビジネス規模や用途に合わせて 選べる6つのモデル

メディア 対応幅	800 mm幅	600 mm幅	400 mm幅	350 mm幅			
							
	パウダータイプ	パウダータイプ	パウダータイプ	パウダータイプ	パウダータイプ	パウダータイプ	パウダータイプ
	800mm幅のワイドな印刷領域と8ヘッド構成	Mimakiの技術を詰め込んだプリンター	高速・高画質で生産性向上に貢献	高速・高精度でビジネスを加速	武藤工業社製ならではの安心感と使いやすさ	高画質プリントと使いやすさを両立	コンパクト&低価格でDTFをもっと身近に
	 Enjoy Print	 Mimaki	 TransJet	 Enjoy Print	 IMAGE MAGIC	 Enjoy Print	 TransJet
	Y808	TxF150-75	P602	E602	XPJ-662D	Y402	P300S
	800mm幅のワイドな印刷領域と8ヘッド構成により、高速かつ安定した出力を実現するDTFプリンター「Y808」。優れた操作性でオペレーターの負担を軽減し、日々の作業効率を高めます。	最大80cmの印刷幅で、Tシャツやパーカーはもちろん、大型のトートバッグやナイロン生地のカンバ、ポリエステル生地のナードレス生地のカンバまで、幅広いニーズに対応。	高速・高画質を追求したDTFプリンターP602。600mm幅の高速印刷で大量生産も余裕。安定した生産性と多様な素材への対応力でビジネスを加速させる。	ビジネスの効率化を追求したDTFプリンターE602。600mm幅の高速印刷と高精度プリントで高品質な製品をスピーディーに。安定した生産性と優れた操作性でワークフローを改善。	600mm幅対応のタッチパネル式DTFプリンターXPJ-662-IM。わかりやすい日本語表示とタッチパネル操作で、初心者も安心。武藤工業社製ならではの安心感と使いやすさを実現。	コンパクトながら高性能なDTFプリンターY402。限られたスペースでも設置可能で小規模事業者や個人ユーザーに最適です。高画質プリントと使いやすさを両立し創造性を最大限に。	コンパクトで低価格なDTFプリンターP300S。省スペースで小規模事業者や個人ユーザーに最適。シンプルな操作性でDTFプリントをもっと身近に。
	 製品ページ	 製品ページ	 製品ページ	 製品ページ	 製品ページ	 製品ページ	 製品ページ
プリント ヘッド数	8 (CCCCWWWW)	1 (CW)	4 (CCWW)	2 (CW)	2 (CW)	2 (CW)	2 (CW)
本体サイズ (mm)	W2400 D 720 H 1600	W1965 D 700 H 1392	W1800 D 830 H 1780	W1840 D 780 H 1400	W1767 D 895 H 1416	W1314 D 622 H 664	W700 D 560 H 350
電源仕様	単相100V 50/60Hz	単相100V 50/60Hz	単相200V 50/60Hz	単相200V 50/60Hz	単相100V 50/60Hz	単相200V 50/60Hz	単相100V 50/60Hz
参考価格	約380万円	約130万円	約210万円	約160万円	約220万円	約120万円	約85万円

※画像はイメージです。予告なく変更となる場合があります。


メディア幅や用途に合わせて 選べる6つのモデル

メディア 対応幅	800 mm幅	600 mm幅	400 mm幅	350 mm幅	
					
	自動開閉ヒーター 吸煙機内蔵	高速設定可能 フィルター交換式吸煙機	高速設定可能 油煙ろ過システム吸煙機	お求めやすい価格 吸煙機別売	省スペース設計 吸煙機内蔵型
	コンパクト設計 P300Sに最適				
	800mm幅大型DTF プリンター対応モデル SUBLISTAR S10max メディア最大幅800mm対 応、大型DTFプリンター に最適なバインダー定着 機。自動開閉ヒーターで 作業効率を大幅に向上。 吸煙機内蔵でメンテナ ンスも容易。	高速プリンター対応 フィルター交換式モデル Enjoy Print YXP6018pro メンテナンス性に優れた フィルター交換式 高速プ リンター対応バインダー 定着機。メンテナンスは フィルター交換だけで簡 単に。吸煙機内蔵型で排 煙を最低限に抑え、快適 な作業環境を維持。	高速プリンター対応 油煙ろ過システムモデル TransJet BF602 高性能な油煙ろ過シス テム搭載の高速プリンター 対応バインダー定着機。 フィルター交換の手間を 省き、メンテナンスコス トを削減。吸煙機内蔵型 で排煙を最低限に抑え、 快適な作業環境を維持。	コストに優れた スタンダードモデル TransJet BF600 600mm幅のDTFプリン ターに幅広く対応するコ ストパフォーマンスに優 れたバインダー定着機。 必要な機能を凝縮しお 求めやすい価格に。別売 の吸煙機と組み合わせる ことで排煙対策も万全。	400mm幅対応 省スペースモデル Enjoy Print Y4011P 省スペースタイプの 400mm幅対応バインダ ー定着機。限られたス ペースでも設置可能で小 規模な作業場にも最適。 吸煙機内蔵型で排煙を最 低限に抑え、快適な作 業環境を維持。
	手軽に導入できる 卓上オープン DT-B02 バインダー塗布をマニ ュアルで行う方向けの卓 上オープン。 コンパクト設計で場所 を選ばずに設置可能。 P300Sなどの小型プリン ターとのセット利用に最 適。				
	製品ページ 	製品ページ 	製品ページ 	製品ページ 	製品ページ 


※画像はイメージです。予告なく変更となる場合があります。

作業スペース比較

600mm幅の場合



350/400mm幅の場合



DTFインク

Enjoy Print 純正 インク1000ml



価格表

業界最安値

シアン1000ml EP-1000C	¥13,000 (cc単価¥13)
マゼンタ1000ml EP-1000M	¥13,000 (cc単価¥13)
イエロー1000ml EP-1000Y	¥13,000 (cc単価¥13)
ブラック1000ml EP-1000K	¥13,000 (cc単価¥13)
ホワイト1000ml EP-1000W	¥13,000 (cc単価¥13)

Trans Jet 対応 アルミパウチインク



日本製

イメージ・マジック独自開発

価格表

シアン1000ml DTTS-NST1000C	¥14,000 (cc単価¥14)
マゼンタ1000ml DTTS-NST1000M	¥14,000 (cc単価¥14)
イエロー1000ml DTTS-NST1000Y	¥14,000 (cc単価¥14)
ブラック1000ml DTTS-NST1000K	¥14,000 (cc単価¥14)
ホワイト1000ml DTTS-NST1000W	¥14,000 (cc単価¥14)
クリア1000ml DTTS-NST1000CL	¥12,000 (cc単価¥12)
パウチインク切り替えキット	オープン価格


パウダー（ホットメルトバインダー）の安全性へのこだわり

DTFプリントで使用するパウダー状の接着剤は安全性が重要です。当社のパウダーは粒径と主成分にこだわり安心してお使いいただける製品を提供しています。



安全性を確保するための粒径管理

パウダーの粒径が小さすぎると吸い込んでしまい健康被害のリスクがあります。当社では定期的に粒子径の検査を実施し品質管理を徹底。当社のパウダーは安全性を考慮し100ミクロン～250ミクロンの粒径のパウダーを使用。このサイズは咽を通過せず人体へのリスクを回避できる安全なサイズです。



有害物質を発生させないTPUを採用

当社のパウダーは優れた耐熱性を持つ熱可塑性ポリウレタン（TPU）を主成分としています。TPUはDTFプリントで使用する温度範囲（200℃以下）では有害な成分を発生させません。高温下で有害物質が発生する可能性のある他社製品とは異なり弊社のパウダーは安心してご使用いただけます。

事業フェーズに合わせた オンデマンドプリントソリューション

お客様の事業フェーズに合わせて オンデマンドプリントソリューションを提案します。




関連サービス

エンジニア不要で早期導入・立ち上げ
クラウド型カスタマイズEC

 maker town



クラウドベースだから、すぐにプリント受注の自動化ができる。デザインシミュレーター付カスタマイズECプラットフォーム。



生産業務フローのDX化
クラウドマネジメントシステム

ODPS On demand print solutions



受注から生産管理まで、一括クラウド管理。
オンデマンドプリントに最適化したクラウド生産管理ツール。



消耗品



パウダー
バインダー1kg
[DB-A1]



洗浄液
2000ml
[DTTS-NSW2000]



PETフィルムシート
A3 100枚セット
[DFS-A3]



TransJet対応
メンテナンスキット



TransJet対応
キャップ



TransJet対応
ダンパー



DTFフィルム




WARM&COLD
PEEL



300
mm幅
350
mm幅
400
mm幅
600
mm幅



COLD PEEL



300
mm幅
350
mm幅
400
mm幅
600
mm幅

ウォーム&コールドピールタイプ

面付け印刷の生産・カット作業時間を大幅削減する、ウォーム&コールドピールタイプのDTFフィルム。

ロール300mm幅×100m DFR-300H

ロール350mm幅×100m DFR-350H

ロール400mm幅×100m DFR-400H

ロール600mm幅×100m DFR-600H

コールドピールタイプ

300mm幅/350mm幅/400mm幅/600mm幅用の連続稼働が可能なロール状になった、DTFフィルム。

ロール300mm幅×100m DFR-300

ロール350mm幅×100m DFR-350

ロール400mm幅×100m DFR-400

ロール600mm幅×100m DFR-600

DTFシート出力サービス



国内最大級のDTFプリントネットワーク

高品質出力・短納期・大口でもお任せ！

DTFシート出力も承ります

大量の注文がきても今のDTFではキャパオーバー...


DTFの色ムラやバンディングに悩まされている...

その他 プレス作業や付帯作業 等のご相談もお気軽にお問い合わせください





周辺機器



自動化・省力化

御社にあわせた回転プレス機の
カスタマイズ・ご提案可能です。
お気軽にお問合せください。



DTF XYカッター SAGA

TM700B



縦（垂直刃）と横（水平刃）の組み合
わせて、シートやフィルムを効率的に
カットするXYカッター（プロッター）
<スタンドアロンタイプ>です。

エア駆動式 ヒートプレス機

IMPR-B1N



水平方向への自動昇降式を採用しており、よ
り均一なプレス加工を実現します。さらに、
上部プラテンにはスイング式を採用している
ため、安全な作業スペースを確保できます。



電気駆動式ヒート プレス機

IMPR-B2N



100Vの電源に対応しているヒートプレ
ス機。エアコンプレッサーが別途不
要ですぐに稼働可能。40×50cmサイ
ズのプラテンを採用。

エア駆動式デュアル ヒートプレス機

IMPR-B12N



2つの下ゴテで効率的に作業が進めら
れるヒートプレス機。温度やタイマー
はモニターで簡単に設定可能。別途エ
アコンプレッサーが必要。



シングルプレス用 レーザーポインター


DW-1



ヒートプレス機「IMPR-B2N」「IMPR-B1NC」
で使用できるオプションパーツです。ボディ
にレーザー光線を表示させ、プリントの位
置合わせをサポートします。

デュアルプレス用 レーザーポインター

DW-3



デュアルヒートプレス機「IMPR-B12N」で
使用できるオプションパーツです。ボディ
にレーザー光線を表示させることにより、
プリントの位置合わせをサポートします。



キャップ用 ヒートプレス機

IMPR-CP2815



キャップ専用の半自動ヒートプレス機。
上部だけでなく下部も過熱する二重加熱
設計。9.5×18cmサイズのキャップ用
プラテンを採用。

2in1 ヒートプレス機

iIMPR-810



ロゴやキャップなどワンポイントのプ
レスに適した下ゴテ2枚セットのヒー
トプレス機。



BF600対応 吸煙機

DX1001



バンダー付きの印刷済みフィルムを
ヒートトンネルを通す際に発生する煙
を吸い込む、フィルター交換式の吸煙
機。

フラットベッド カッター

DTTS-CT60




DTFフィルムのロールtoロールに対応
したベルト搬送式のフラットベッド型
のカッター。カットの作業負担を大幅
に軽減し正確に早くカットできる。



6面式回転 ヒートプレス機

IMPR-A6R



2回のDTFプレス作業を自動で進行。
DTFプレス工程での生産性向上に。生
産体制(1人/2人)にあわせ、回転スピー
ドを変更することも可能。


安心してご使用いただくためのサポートサービス

補助金・助成金サポート



補助金・助成金を活用した機械導入・設備投資によるお客様の新規ビジネスの立ち上げや生産性の向上を応援しています。

代行プリントサービス



全国最大級のプリント工場完備の弊社なら他社にはない生産スピードと高いプリント品質で、加工を全面バックアップします。

全国対応のネットワーク



全国に配備されたサポート拠点やコールセンターなど、お客様のビジネスを止めないサポート体制を構築しています。



DTFプリントソリューション 体験予約受付中

五反田ショールームでは
アパレル・グッズプリントの
最新技術とビジネス活用を
ご体験いただけます。

ご予約
はこちら



レンタルプラン

DTF機器レンタル も承ります



イベントで短期間だけ使用したい

DTFプリンター本格導入前に試してみたい

お気軽にお問い合わせください



製造パートナー募集中



製造パートナー 全国エリアに 拡大中

クラウド受注サービス
OPN (オンデマンドプリントネットワーク) に
参画いただけた場合加工の受託が可能です

拠点紹介・製品に関するお問合せ・情報はここから

工場

川越工場
埼玉県川越市今福1443-1 3F

朝霞工場
埼玉県朝霞市泉水2-10-27

志村工場
東京都板橋区志村1-2-11

国内最大級ファクトリー

GPC 岐阜工場
岐阜県多治見市旭ヶ丘10-6-17

オフィス

小石川本社
東京都文京区小石川1-3-11
ライジングプラザ後楽園 5/6F
☎ 050-5835-2150
受付時間 10:00-18:00 (土日祝除く)

2025年4月開設
西日本支社
大阪府大阪市中央区北久宝寺町1-7-9
堺筋本町プラザビル 101号
☎ 050-5835-0211
受付時間 10:00-18:00 (土日祝除く)

ショールーム見学予約

五反田ショールーム
東京都品川区西五反田7-22-17
TOCビル 10階15号

大阪ショールーム
大阪府大阪市中央区北久宝寺町1-7-9
堺筋本町プラザビル 101号

IMAGEMAGIC
株式会社イメージ・マジック
store.imagemagic.co.jp

各種ご相談
お問合せはこちら
store.imagemagic.co.jp/contact/